

RIO 600 Sol





Technical data

Overall length 19' 10"
Beam 6' 7"
Draft 1' 2"
Displacement (light) lbs 1.940
Total crew capacity 6 persons
Fuel tank 26 imp gal
Self-bailing cockpit
Transportable on trailer
Boat design category "C"

CE Marking N.DIP10699/3

Engine

Outboard (suggested)
75 to 130 HP long tail

The Rio shipyards reserve the right in order to improve quality standards to introduce changes and variations at any moment without notice. Standard equipment and technical data should not be considered as binding upon us. The photographs used herein include also rigging which are not part of the standard equipment. Printed October 2001.



Standard equipment

Anchor with rope - Bow and aft cleats - Navigation compass - Mooring lines - Helm position provided with dashboard, windscreen and bow seat - Aft cushioned divan - Bow cushioned divan - Navigation lights - Bow and aft towing hook - Bow anchor storage with hatch - Cockpit and under aft divan storages - Paddle with hook - Complete rubber fendering - Aft incorporated platform with swimming ladder - Adjustable and turnable pilot and copilot seat - Flag with flag pole and socket - Baskets for fenders with 2 fenders - Rods holders - Sliding door to cabin with lock - Anchor chute with hawse pipe - Stainless steel bow pulpit and deck rails - Fuel tank with level gauge - Wheel with monocable drive.

Equipaggiamento standard

Ancora con cima - Bitte a prua e a poppa - Bussola di navigazione - Cime per ormeggio - Consolle di guida centrale con cruscotto, parabrezza e seduta anteriore - Divano a poppa imbottito - Divano a prua imbottito - Fanaleria - Ganci traino a prua e a poppa - Gavone ancora - Gavoni nel pozzetto e sotto i divani di prua e di poppa - Pagaia con gancio d'accosto - Parabordo completo - Piattaforma incorporata di poppa con scaletta bagno a scomparsa - Poltrone pilota e copilota regolabili e girevoli - Portabandiera con bandiera nazionale - Portaparabordi con 2 parabordi - Portacanne - Porta scorrevole chiusura cabina con serratura - Pruino per ancora - Pulpito di prua e tientibene di poppa in acciaio inox - Serbatoio carburante con indicatore di livello elettrico - Volante con timoneria monocavo.

Equipo standard

Ancla con cabo - Cornamusas a proa y popa - Compás navegación - Cabos de amarre - Consola central de pilotaje con parabrisas y asiento anterior - Asiento acolchado a popa - Diván acolchado a proa - Luces de navegación - Cáncamos arrastre a proa y popa - Cofre ancla - Cofres en la bañera y bajo asiento de proa y popa - Remo bichero - Bordón de goma completo unión casco y cubierta - Plataforma de baño integrada con escala de baño escamoteable - Asientos piloto y copiloto regulables y giratorios - Asta con bandera - Porta-defensas con 2 defensas - Portacañas - Puerta de cabina corredera con cerradura - Polea para el ancla - Pulpito de proa y barandilla a popa en acero inoxidable - Depósito combustible con indicador de nivel - Volante con dirección de cremallera.

Equipement standard

Ancre avec mouillage - Taquets d'amarrage avant et arrière - Compas - Bouts d'amarrage - Console de pilotage central avec parebrise et siège avant - Canapé avant rembourré - Canapé arrière rembourré - Feux de navigation - Anneaux de remorquage à proue et poupe - Puit à ancre - Coffres dans le cockpit et sous canapé proue et poupe - Bourdon complet de protection - Plage arrière intégrée avec échelle de bains escamotable - Sièges pilote et copilote réglable et pivotants - Porte-drapeau et pavillon national - Support pare-battage avec 2 pare-battages - Porte-cannes - Porte coulissante de fermeture cabine avec serrure - Davier d'ancre avec fixation - Balcon avant et arrière en inox - Réservoir de carburant avec jauge électrique - Direction crémaillère monocable avec volant.

Standard Ausrüstung

Anker mit Seil - Klampen vorn und am Heck - Kompass - Tauwerk - Steuer Platz in der mitte mit Fahrersitz, Windschutzscheibe und Sitz vorn - Gepolsteter Heck Sitze - Gepolsteter vorn Divan - Navigationsbeleuchtung - Ösen vorn und am Heck - Ankerkasten - Stauräume im Pflicht und unten den Cockpit Sitze - Bootshaken mit Paddeln - Scheuerleiste Gummieinlage - Integrierte Badeplattform mit Badeleiter - Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer verstellbar und drehebar - Fahnenstange mit Fahne - Fenderhalter mit 2 Fender - Angelhalter - Kabine Schiebetür mit Schloss - Ankerrolle - Nirosta-Bug und Heckreling - Tank mit elektrische Anzeiger - Wanne für frische Fisch - Lenkrad mit Kabelsteuerung.



ITALIA - Via San Giovanni, 4 24060 Villongo (Bg) Italy - Tel. 035.927.301 Fax 035.926.605
E-Mail: marketing@rioitalia.it



ESPAÑA - Sector Aeroclub, 36 Ampuriabrava (Girona) España - Tel. 972/450.354 Fax 972/452.716
E-Mail: ventas@rioiberica.com

FRANCE - Sector Aeroclub, 36 Ampuriabrava (Girona) España - Tel. +34/972/452.066 Fax +34/972/453.763
E-Mail: export@rioiberica.com

EXPORT ABTEILUNG - Via S. Giovanni, 4 24060 Villongo (Bg) Italy - Tel. +39/035.44.25.201 Fax +39/035.44.25.170
E-Mail: marinexport@tin.it

www.riboats.com

Designer: Ing. Carlo Scarani



Caratteristiche tecniche

Lunghezza f.t. mt 6,04
Larghezza mt 2,40
Immersione mt 0,36
Peso a vuoto kg 880
Portata persone n. 6
Serbatoio carburante lt 120
Pozzetto autosvuotante
Carrellabile
Categoria di progetto "C"

Omologazione N.DIP10699/3

Motorizzazione

Fuoribordo (consigliata)
da 75 a 130 HP piede lungo

Il cantiere si riserva la facoltà, al fine di migliorare il prodotto, di apportare varianti senza preavviso. L'equipaggiamento standard e le caratteristiche tecniche sono da intendersi approssimativi. Nelle foto si possono vedere anche accessori che non sono standard.
Stampato in Ottobre 2001

Características técnicas

Eslora total 6,04 mtrs.
Manga 2,40 mtrs.
Calado 0,36 mtrs.
Peso en vacío 880 kgrs.
Capacidad 6 personas
Depósito combustible 120 lts.
Bañera autovaciante
Remolcable
Categ. de homologación "C"

Homologation N.DIP10699/3

Motorización

Fueraborda (aconsejada)
de 75 a 130 HP eje largo

Rio se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que estime más oportunas. El equipo standard y las características técnicas deben entenderse aproximados. En las fotografías de este catálogo pueden aparecer accesorios no incluidos en el equipo standard.
Impreso Octubre 2001

Caracteristiques techniques

Longueur hors tout 6,04 m
Largeur 2,40 m
Tirant d'eau 0,36 m
Poids à vide 880 kgs
Nombre de personnes 6
Réservoir carburant 120 l
Cockpit autovideur
Remorquable
Categ. de homologation "C"

Homologation N.DIP10699/3

Motorisation

Hors-bord (conseillé)
de 75 a 130 HP arbre long

Le constructeur se réserve la faculté, afin d'améliorer son produit, d'apporter à tout moment et sans préavis toutes modifications. L'équipement standard et les caractéristiques techniques doivent être considérés approximatifs. Dans les photos l'on voit aussi des accessoires qui ne sont pas standard.
Imprimée en Octobre 2001

Technische Daten

Länge u.a. 6,04 m
Largeur 2,40 m
Tiefgang 0,36 m
Leergewicht 880 kg
Tragfähigkeit 6 Personen
Kraftstofftank 120 l
Selbstlenzendes Cockpit
Trailerbar
Kategorie "C"

Bestätigung N.DIP10699/3

Motorisierung

Außenborder (angezeigt)
von 75 bis 130 PS Langschaft

Auf Grund Ihrer Politik ständiger Produktionsverbesserung behält RIO sich das Recht vor, ohne Ankündigung die in diesem Katalog beschriebenen Daten zu ändern. Der Standard Ausüstung und die technischen Daten sind Annähernd. Angezeigt sind auch Zubehöre die nicht zu seriemässige Aüstung gehören.
Gedruckt Oktober 2001